

م ق ع / ١٦١٣ / ١٩٨٩	قسم ورشة العراق	وزارة التخطيط
IQS: 1613/1989		الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
UDC: 696.141.5:666.596		

طب + تقرير

١٣٤٧

المواصفة القياسية
العراقية
رقم (١٦١٣)

الادوات الصحية الخزفية
المشطانات

VITREOUS SANITARY APPLIANCES
-BIDETS -

وزارة التخطيط والتعاون الانمالي
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة
النوعية
ص ٠ ب ١٣٠٢٢

نظرا لاستمرار الشطحات المزججه واستهلاكها سعليا تم اعداد هذه المواصفه
 لتشميت المتطلبات الاساسيه الواجب توفرها فيها .
 ساهرت في مناقشه هذه المواصفه اللجنه التقنيه الاستشاريه للمنتجات الزجاجيه .

وزارة التخطيط والقانون الاتحادي
 الجهاز المركزي للتعبئة والسيطرة
 الغذائية
 ص ٠ ب ١٣٠٢١

الادوات الصحية المزججه - الشبكات

١- التجهيز :

تحدد هذه المواصفة متطلبات المواد والاشكال والمقاسات والابعاد والتركيب للشبكات المزججه .

٢- المتطلبات :

١-٢ عام - تطابق المتطلبات العامة للمواد والتصنيع والانهاء وطرق التفتيش واختبار النماذج والتفتيش المواصفة المخصصة بالادوات الصحية المزججه * .

٢-٢ الاشكال والمقاسات - تصنع الشبكات بثلاثه مقاسات هي كالآتي :

- شبكاه كبيره
- شبكاه متوسطه
- شبكاه صغيره

١-٢-٢ يكون التفاوت لابعان الشبكات والابعان بين فتحات الحفره وابعان فتحة الرش وفتحة الفضلات بطريقه لم يحدد المواصفه كما في الجدول الاتي :

٢-٢ تطابق ابعان الشبكات الشكل والجدول الاتي :

جدول - ابعان الشبكات
(جميع الابعان بالليمترات)



ت	الرمز	القياس		
		الشبكاه الصغيره	الشبكاه المتوسطه	الشبكاه الكبيره
١	ط	١٠ ± ٤٩٠	١٠ ± ٥٣٠	١٠ ± ٦٠٠
٢	ع	١٥ ± ٣٥٠	١٥ ± ٣٥٠	١٥ ± ٣٥٠
٣	ط	٤٤٠ حد أدنى	٤٦٠ حد أدنى	٥١٠ حد أدنى
٤	س	-	-	٥٠ حد أدنى
٥	س	١٥٠ حد أدنى	١٥٠ حد أدنى	١٥٠ حد أدنى
٦	ل	١٠ ± ٣٧٠	١٠ ± ٣٨٠	١٠ ± ٣٨٠
٧	ط	٢٤٠ حد أدنى	٢٦٠ حد أدنى	٢٧٥ حد أدنى

البرغي - ٢٥ سم
الطويل - ٥٠ سم

حالياً يشتمل مسودته تحول رقم (٢٨٥٩)



١- قطر الفتحة الخارجية ٥٠ سم
 ٢- قطر الفتحة الداخلية ٤٠ سم
 ٣- ارتفاع الحوض ٢٥ سم
 ٤- ارتفاع الحوض من قاعدة الحوض ٤٥ سم



جميع المقاسات
 بالمليمترات

- ملاحظة ١-
 يسمح ببيئته مقدارها ٥ ٪ في اقطار كل من فتحة الرش وفتحة الفضلات.
 ملاحظة ٢-
 تتخذ التدابير اليلائية لشبكات الشطاف في الارض.

شكل - الشطاف



٤-٢ التركيب - تجهيز الشطافات بمخافات ومخاف

٣- التأشير

٤-٣ ر ك، شطافه بتأشيرات واضحة وثابتة بما يلي :
- اسم المنتج او علامته التجارية ان وجدت
- بلد المنشأ

٤-٤ سطح استرشادى

٤-٤-١ تسمح الشطافات بتأثيرات وامداد اخرى عند اليد كونه في هذه المواضع وبمسبب الاتقان بين المستوي والمنتج بشرط ان يكون المتفاوت كما في (٤-٣-١) .

٤-٤-٢ ليعر عن الضرورى ان يكون تصميم وشكل الشطافات كما في الشكل الموجود في هذه المواضع مشروطه بالالتزام بالعدد الاذن من المتطلبات والايمان السجود .

٥- المصطلحات الشفيه

ovality
flushing rim
bidet
tap hole
spray hole
waste hole

بيضاوية
حافة شطف
شطافه
فتحة مستطيه
فتحة رش
فتحة فضلات



٦- السراجيع

٦-١ السراجيع الهنديه رقم ٢٥٥٦ جزء التاسع سنة ١٩٧٤ .

